

URIEL ЦИФРОВЫЕ ЭФИРНЫЕ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ DVB-T2 ПРИСТАВКИ ORIEL

ORIEL 101



ORIEL 105/105D



ORIEL 120/120D



ORIEL 302/302D



ORIEL 403/415



ORIEL 421/421D



ORIEL 794/963



		0	000	RF		
наті	SCART	COAXIAL	RCA	IN/OUT		

Тех. особенности	101	105	105D	120	120D	403*	415*	421*	421D*	302	302D	794	963
Основные функции	Поддержка HD/SD MPEG4, режим Multiple PLP, сортировка каналов по ID, телетекст, телегид (EPG), запись (PVR), таймер записи, отложенный просмотр (TimeShift), родительский контроль, просмотр медиафайлов, USB 2.0												
Стандарт	D/3T2					DV3T2/C			DV3T2				
LED дисплей	-	+	+	+	+	-	+	+	+	-	-	+	+
Кнопки управления	-	4	4	3	3	4	4	3	3	-	-	3	3
Внешний ИК порт	+**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DOLBY DIGITAL (AC-3)	+	+	+ (EAC3)	+	+ (EAC3)	+	+	+	+ (EAC3)	-	+	-	+
Блок питания	внеш. 5В. (Ø3,5мм.)		внутр.		внеш. 5В. (Ø3,5мм.) вн		утр.	тр. внеш. 12B. (Ø5,5мм.)		внутр.			
Корпус	пластик.		металл.		пластик.		ме	металл.		пластик.		металл.	
AV-выходы	HDMI, RCA		HDMI, RCA, Coaxial		HDMI, RCA HD		HDMI, RCA, Coaxial		HDMI, RCA		HDMI, RCA, SCART, Coaxial		
Процессор	Ali 3821P				GX 3235S			Ali M3812					
Демодулятор	встроенный				AltoBeam ATBM7812B			Sony CXD2837					
Тюнер	MaxLinear MxL608				MaxLinear MxL608			Sony CXD2872					
Дополнительно	выбор режима управления питанием**				поддержка Wi-Fi (IPTV, YouTube, Megogo, RSS)			выбор режима управления питанием**					
Пульт ДУ	пду-6					пду-и6	пду-6 пд		пду	'-10			
Штук в коробке		20						30	1	0			

^{*} НОВИНКА ** опция доступна в моделях 2018г. (серия S/N 1802ххххххх и позже)